

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton
12 x 500 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)**1 ml enthält:**

Kalziumgluconat zur Injektion 380 mg (entspricht 34,0 mg oder 0,85 mmol Ca²⁺)
Magnesiumchlorid-Hexahydrat 60 mg (entspricht 7,2 mg oder 0,30 mmol Mg²⁺)
Borsäure 50 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

12 x 500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Schweine.

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Rind, Schwein, Schaf

Essbare Gewebe: Null Tage.

Rind, Schaf

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

EXP:

Nach Anbrechen: sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSÄERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V549697

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Flasche aus Polypropylen 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)**1 ml enthält:**

Kalziumgluconat zur Injektion	380 mg (entspricht 34,0 mg oder 0,85 mmol Ca ²⁺)
Magnesiumchlorid-Hexahydrat	60 mg (entspricht 7,2 mg oder 0,30 mmol Mg ²⁺)
Borsäure	50 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Schweine.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**Rind, Schwein, Schaf

Essbare Gewebe: Null Tage.

Rind, Schaf

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

EXP:

Nach Anbrechen: sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSÄBERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ZULASSUNGNUMMERN

BE-V549697

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**Einzelne Polypropylenflasche 500 ml in Mehrfachpackung****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)**1 ml enthält:**

Kalziumgluconat zur Injektion	380 mg (entspricht 34,0 mg oder 0,85 mmol Ca ²⁺)
Magnesiumchlorid-Hexahydrat	60 mg (entspricht 7,2 mg oder 0,30 mmol Mg ²⁺)
Borsäure	50 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Schweine.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intravenöse Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN**Wartezeit(en):**Rind, Schwein, Schaf

Essbare Gewebe: Null Tage.

Rind, Schaf

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

EXP:

Nach Anbrechen: sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}