

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton mit 1 Durchstechflasche zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Trovex 1 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Pferde, Schweine, Katzen und Hunde
Dexamethasonisonicotinat

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder Milliliter enthält: Dexamethasonisonicotinat 1,00 mg (entsprechend 0,79 mg Dexamethason)

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionssuspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Schwein, Katze und Hund

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Pferde, Rinder, Schweine: intramuskulär
Katzen, Hunde: intramuskulär, subkutan
Vor Gebrauch gut schütteln. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Rinder:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

Milch: 60 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

Pferde:

Essbare Gewebe: 63 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis (Monat/Jahr)

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Im Originalbehältnis aufbewahren.

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig.

AT: Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Emdoka bv
John Lijsenstraat 16
2321 Hoogstraten
Belgien

Mitvertrieb:

AT:

VetViva Richter GmbH

Durisolstrasse 14

4600 Wels

DE:

Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

Siemensstr. 14

30827 Garbsen

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr.: V7000410.00.00

AT: Zul.-Nr.: 841009

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflasche zu 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Trovex 1 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Pferde, Schweine, Katzen und Hunde
Dexamethasonisonicotinat

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Jeder Milliliter enthält: Dexamethasonisonicotinat 1,00 mg (entsprechend 0,79 mg Dexamethason)

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Rinder, Pferde, Schweine: i.m.
Katzen, Hunde: i.m., s.c.
Vor Gebrauch gut schütteln. Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Rinder:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

Milch: 60 Stunden

Schweine:

Essbare Gewebe: 55 Tage.

Pferde:

Essbare Gewebe: 63 Tage

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.

7. VERFALLDATUM

Verw. bis (Monat/Jahr)

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

8. VERMERK „FÜR TIERE“

Für Tiere.