

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**150 g vrečica****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Lincoo 400 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak g vsebuje

Učinkovina:

Linkomicin 400 mg
(enakovredno 453,6 mg linkomicinijevega klorida)

3. VELIKOST PAKIRANJA

150 g

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči in piščanci

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje

7. KARENCA**Karenca:**

Prašiči:

Meso in organi: 1 dan.

Piščanci:

Meso in organi: 5 dni.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene za proizvodnjo jajc za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA
--

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 7 dneh. Uporabite do ...

Raztopljeno zdravilo uporabite v roku 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

ENDECTOVET EOOD

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0825/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

1 kg in 5 kg vreče

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Lincoo 400 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak g vsebuje

Učinkovina:

Linkomicin 400 mg
(enakovredno 453,6 mg linkomicinijevega klorida)

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 kg
5 kg

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči in piščanci

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Dajanje v vodo za pitje

7. KARENCA**Karenca:**

Prašiči:

Meso in organi: 1 dan.

Piščanci:

Meso in organi: 5 dni.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene za proizvodnjo jajc za prehrano ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA
--

Exp. {mm/llll}

Odprto zdravilo uporabite v 7 dneh. Uporabite do ...

Raztopljeno zdravilo uporabite v roku 24 ur.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

ENDECTOVET EOOD

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0825/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot