

Gebrauchsinformation

Vetokehl Sub D4

Flüssige Verdünnung zur Injektion

Für Tiere

(Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Nagetiere, Ziervögel)

Homöopathisches Arzneimittel

Wirkstoff:

Bacillus subtilis culturae filtratum (lyophil., steril.) D4 Dil. aquos.

Anwendungsgebiete:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Vor der Anwendung wird eine tierärztliche Untersuchung empfohlen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Bei anhaltenden, unklaren, periodisch oder neu auftretenden Beschwerden, Fieber oder schweren Störungen des Allgemeinbefindens sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden.

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die Injektionstechnik sicher beherrschen. Unsachgemäß durchgeführte Injektionen können zu bleibenden Schäden bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen führen.

Nach der Applikation ist das Tier über einen Zeitraum von etwa 30 Minuten zu beobachten, um bei Anzeichen einer anaphylaktischen Reaktion den Tierarzt verständigen zu können.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Wie bei allen Arzneimitteln können auch bei homöopathischen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln auftreten. Wenn **Vetokehl Sub D4** gleichzeitig mit einem anderen Arzneimittel angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

Zieltierarten:

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Hund, Katze, kleine Nagetiere, Ziervögel

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet:

bei Pferden, Rindern: 2 x wöchentlich 1 -

2 ml

bei Fohlen, Kälbern, Schweinen, Ziegen, Schafen: 2 x wöchentlich 1

ml

bei Hunden, Katzen, Ferkeln: 1 x wöchentlich 1 ml

bei Ziervögeln und kleinen Nagetieren: 1 x wöchentlich 0,5 ml

subkutan injizieren.

Die Dosierung soll dem Befund angepasst werden.

Die Anwendung des Präparates sollte beendet werden, wenn die für das Arzneimittelbild relevanten Symptome nicht mehr auftreten.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation oder der Legeperiode:

Zur Verträglichkeit von **Vetokehl Sub D4** bei trächtigen und laktierenden Tieren sowie bei Tieren in der Legeperiode liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Trächtigkeit und Laktation bzw. während der Legeperiode nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis:

Bei der Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Tierarzt befragen.

Wartezeit:

Pferd, Rind, Kalb, Schwein, Schaf, Ziege

Essbares Gewebe

0 Tage

Milch:

0 Tage

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf der Ampulle und auf der äußeren Umhüllung aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Bitte lagern Sie das Arzneimittel nicht über 25°C!

Zusammensetzung:

1 Ampulle zu 1 ml enthält:

Wirkstoff:

1 ml *Bacillus subtilis culturae filtratum* (lyophil., steril.) D4 Dil. aquos. (HAB, Vorschriften 5b, 11)

Darreichungsform und Inhalt:

10 / 50 Ampullen zu 1 ml flüssige Verdünnung zur s.c. Injektion

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG

Hasseler Steinweg 9

27318 Hoya

Apothekenpflichtig

Reg.-Nr.: 30731.00.00

Stand der Gebrauchsinformation:

Hinweis:

Zur weiteren Anwendung stehen Ihnen **Vetokehl Sub** Tabletten und Flüssige Verdünnung zur Verfügung.