

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1 viala (10 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (20 ml) vehikla.
1 viala (25 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (50 ml) vehikla.
1 viala (50 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (100 ml) vehikla.
1 viala (100 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (200 ml) vehikla.
1 viala (125 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (250 ml) vehikla.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

V sak odmerek (2 ml) vsebuje:

Liofiliziran prašek:

Virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5} - 10^{5,5}$ CCID₅₀

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 viala z 10 odmerki liofiliziranega praška in 1 viala z 20 ml vehikla.
1 viala s 25 odmerki liofiliziranega praška in 1 viala s 50 ml vehikla.
1 viala s 50 odmerki liofiliziranega praška in 1 viala s 100 ml vehikla.
1 viala s 100 odmerki liofiliziranega praška in 1 viala s 200 ml vehikla.
1 viala s 125 odmerki liofiliziranega praška in 1 viala s 250 ml vehikla.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte in prevažajte v hladilniku

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1 viala (50 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (10 ml) vehikla.
1 viala (100 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (20 ml) vehikla.
1 viala (125 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (25 ml) vehikla.
1 viala (250 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (50 ml) vehikla.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRRAIN PRRS liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek (0,2 ml) vsebuje:

Liofiliziran prašek:

Virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 viala (50 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (10 ml) vehikla.
1 viala (100 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (20 ml) vehikla.
1 viala (125 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (25 ml) vehikla.
1 viala (250 odmerkov) liofiliziranega praška in 1 viala (50 ml) vehikla.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intradermalna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte in prevažajte v hladilniku

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 vial (10, 25, 50, 100 ali 125 odmerkov) liofiliziranega praška.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRRAIN PRRS liofilizat za suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek (2 ml) vsebuje:

Virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 vial z 10 odmerki

10 vial s 25 odmerki

10 vial s 50 odmerki

10 vial s 100 odmerki

10 vial s 125 odmerki

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 vial (50, 100, 125 ali 250 odmerkov) liofiliziranega praška.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS liofilizat za suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak odmerek (0,2 ml) vsebuje:

Virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 vial s 50 odmerki

10 vial s 100 odmerki

10 vial s 125 odmerki

10 vial z 250 odmerki

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intradermalna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 vial (20, 50, 100, 200 ali 250 ml) vehikla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRRAIN PRRS vehikel

2. NAVEDBA UČINKOVIN**3. VELIKOST PAKIRANJA**

10 vial po 20 ml.
10 vial po 50 ml.
10 vial po 100 ml.
10 vial po 200 ml.
10 vial po 250 ml.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Ne zamrzujte.
Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščitijo pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 vial (10, 20, 25 ali 50 ml) vehikla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS vehikel

2. NAVEDBA UČINKOVIN**3. VELIKOST PAKIRANJA**

10 vial po 10 ml.
10 vial po 20 ml.
10 vial po 25 ml.
10 vial po 50 ml.

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intradermalna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: Nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Ne zamrzujte.
Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0422/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 viala (10, 25, 50, 100 in 125 odmerkov) liofiliziranega praška.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Vsak odmerek (2 ml) vsebuje:

virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

5. VELIKOST PAKIRANJA

10 odmerkov.

25 odmerkov.

50 odmerkov.

100 odmerkov.

125 odmerkov.

6. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 viala (50, 100, 125 ali 250 odmerkov) liofiliziranega praška.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Vsak odmerek (0,2 ml) vsebuje:

Virus PRRS, tip 1, sev VP-046 BIS, živ

$10^{3,5}$ - $10^{5,5}$ CCID₅₀

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lill}

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4-ih urah.

5. VELIKOST PAKIRANJA

50 odmerkov

100 odmerkov

125 odmerkov

250 odmerkov

6. POTI UPORABE

Intradermalna uporaba.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 viala (20 ali 50 ml) vehikla.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS vehikel

2. KOLIČINA UČINKOVIN

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

5. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

6. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 viala (100, 200 ali 250 ml) vehikla.

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRAIN PRRS vehikel

2. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

3. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

5. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

7. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

8. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

200 ml

250 ml

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

1 vial (10, 20, 25 ali 50 ml) vehikla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

UNISTRRAIN PRRS vehikel

2. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči.

3. POTI UPORABE

Intradermalna uporaba.

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

5. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Ne zamrzujte.

Stekleničke shranjujte v zunanji ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo.

6. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

LABORA TORIOS HIPRA, S.A.

7. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

8. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

20 ml

25 ml

50 ml