

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Umkarton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pyrocam 15 mg/ml Suspension zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Wirkstoff:

Meloxicam 15 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

125 ml

250 ml

1 L

4. ZIELTIERART(EN)

Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**Zum Eingeben.

Vor Anwendung mindestens 1 Minute gut schütteln.

7. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 5 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Monat verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis.....

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.
Vor Frost schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V661874

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**HDPE-Flasche (125 ml, 250 ml und 1 L)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pyrocam 15 mg/ml Suspension zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Ein ml enthält:

Wirkstoff:

Meloxicam 15 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG**Zum Eingeben.**

Vor Anwendung mindestens 1 Minute gut schütteln.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 5 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Monat verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis....

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht einfrieren.
Vor Frost schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Huvepharma NV

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}