

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN CON 10 VIALES DE 5 ML

CAJA DE CARTÓN CON 5 VIALES DE 10 ML

CAJA DE CARTÓN CON UN VIAL DE 30 ML

CAJA DE CARTÓN CON UN VIAL DE 50 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Enzaprost T 5 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Dinoprost (como trometamol): 5 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 5 ml

5 x 10 ml

30 ml

50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino: vacas, novillas.

Porcino: cerdas adultas, cerdas nulíparas.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino

Carne: 2 días.

Leche: Cero horas.

Porcino

Carne: 2 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp: {mm/aaaa}

Una vez puncionado, utilizar antes de 14 días, fecha límite de utilización __/__/__

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Una vez puncionado el vial: no conservar a temperatura superior a 25° C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN



14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1546 ESP

15. NÚMERO DE LOTE


Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta: 5 ml / 10 ml / 30 ml / 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Enzaprost T



2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Dinoprost (como trometamol) 5 mg/ml.

5 ml

10 ml

30 ml

50 ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez puncionado, utilizar antes de 14 días, fecha límite de utilización __/__/__