

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN PRIMÄRVERPACKUNG**500 ml und 750 ml Flaschen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Addimag 240 mg/ml + 126 mg/ml Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Calciumgluconat-Monohydrat 240 mg (entsprechend 21,5 mg oder 0,54 mmol Calcium)

Magnesiumchlorid-Hexahydrat 126 mg (entsprechend 15,1 mg oder 0,62 mmol
Magnesium)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

500 ml

750 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur langsamen intravenösen Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30°C lagern.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Alfasan Nederland B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V660952

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}