

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe: 10 x 100 g, 50 x 100 g, 250 x 100 g

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

DFV Doxivet 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH SUBSTANCJI

Każdy gram zawiera:

Doksycykliny hyklan 500 mg

(co odpowiada 433 mg doksycykliny)

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 100 g

50 x 100 g

250 x 100 g

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie i kury (brojlery, młode kury rzeźne, ptaki stad zarodowych)

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Droga podania: podanie w wodzie do picia.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Świnie:

- tkanki jadalne: 4 dni

Kury:

- tkanki jadalne: 3 dni w przypadku dawki wynoszącej 10 mg/kg masy ciała przez 4 dni,

- tkanki jadalne: 12 dni w przypadku dawki wynoszącej 20 mg/kg masy ciała przez 4 dni,

- jaja: produkt niedopuszczony do stosowania u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować na 4 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 12 miesięcy.

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

DIVASA-FARMAVIC S.A.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2148/11

17. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Worek 100 g

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

DFV DOXIVET 500 mg/g proszek do podania w wodzie do picia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy gram zawiera:

Doksycykliny hyklan 500 mg

Co odpowiada 433 mg doksycykliny

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie i kury (brojlery, młode kury rzeźne, ptaki stad zarodowych)

4. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Świnie:

- tkanki jadalne: 4 dni

Kury:

- tkanki jadalne: 3 dni w przypadku dawki wynoszącej 10 mg/kg masy ciała przez 4 dni,

- tkanki jadalne: 12 dni w przypadku dawki wynoszącej 20 mg/kg masy ciała przez 4 dni,

- jaja: produkt niedopuszczony do stosowania u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować na 4 tygodni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 12 miesięcy.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

Okres ważności po rozcieńczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

DIVASA-FARMAVIC S.A.

9. NUMER SERII

Lot {numer}