

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milbeguard Duo 12,5 mg/125 mg žvečljive tablete

2. NAVEDBA UČINKOVINmilbemicinoksim 12,5 mg/tableto
prazikvantel 125 mg/tableto**3. VELIKOST PAKIRANJA**2 tableti
4 tablete
10 tablet
24 tablet
48 tablet
100 tablet**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi, ki tehtajo vsaj 2,5 kg.

5. INDIKACIJEZa pakiranja, ki ne potrebujejo veterinarskega recepta.

Za zdravljenje mešanih invazij z odraslimi oblikami trakulj in glist ter preprečevanje bolezni srčne gliste pri psih, če je indicirano sočasno zdravljenje proti trakuljam.

Zdravilo je namenjeno psom, ki tehtajo od 2,5 kg do 5 kg glede na naslednjo odmernico tabelo:

Telesna masa (kg)	12,5 mg/125 mg tablete
2,5-5	1/2 tablete
>5-25	1 tableta
>25-50	2 tableti

6. POTI UPORABE

Peroralna uporaba

7. KARENCA**8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti za razpolovljeno tableto po prvem odprtju pretisnega omota: 6 mesecev.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vse neuporabljene dele tablete vrnite v odprt pretisni omot, ki ga vstavite nazaj v zunanjo ovojnino in jih uporabite pri prvem naslednjem odmerjanju ali jih varno zavržite.

Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET



14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0800/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Milbeguard Duo



2. KOLIČINA UČINKOVIN

12,5 mg milbemicinoksima in 125 mg prazikvantela na tableto.

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lilll}