

MARKĒJUMS
V/NRP/04/1623

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KASTĪTE

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeromast 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem
Cloxacillinum (benzathinum)

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens 3,6 g injektors ievadīšanai tesmenī satur:

Aktīvās vielas:

Kloksacilīns (kloksacilīna benzatīna veidā) 600 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija ievadīšanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

24 injektori

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (laktējošas govīs).

6. INDIKĀCIJA(S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Ievadīšanai tesmenī.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.

Pienam: 60 stundas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Injektors paredzēts vienreizējai lietošanai. Daļēji izlietots injektors jāiznīcina.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Bimeda Animal Health Limited
2, 3 & 4 Airton Close
Tallaght, Dublin 24
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/04/1623

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
INJEKTORS

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Zeromast 600 mg suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem
Cloxacillinum (benzathinum)

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Cloxacillinum (benzathinum) 600 mg/3,6 g

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

3,6 g

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ievadīšanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:
Gaļai un blakusproduktiem: 7 dienas.
Pienam: 60 stundas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP
Daļēji izlietots injektors jāiznīcina.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Ad usum vet.
Lietošanai dzīvniekiem.