

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

1x10 ml, 10x10ml, 1x50 ml, 1x100 ml / kartonnen doos
10x10 ml / plastic doos met 10 uitsparingen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

BOVALTO Respi 4 suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN**Per dosis (2 ml):**

Geïnactiveerd bovine respiratory syncytial virus, stam BIO-24 RP* \geq 1

Geïnactiveerd bovine parainfluenza 3 virus, stam BIO-23 RP* \geq 1

Geïnactiveerd bovine viral diarrhoea virus, stam BIO-25 RP* \geq 1

Geïnactiveerd *Mannheimia haemolytica*, serotype A1 stam DSM 5283 RP* \geq 1

* Relative potency

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1x10 ml

10x10 ml

1x50 ml

1x100 ml

4. DOELDIERSOORT

Rund.

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.
Beschermen tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V483271 (Type I glazen fles)
BE-V483280 (Type II glazen fles)
BE-V483297 (HDPE fles)

15. PARTIJNUMMER

Lot. {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Fles: 100 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

BOVALTO Respi 4 suspensie voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**Per dosis (2 ml):**Geïnactiveerd bovine respiratory syncytial virus, stam BIO-24 RP* ³ 1Geïnactiveerd bovine parainfluenza 3 virus, stam BIO-23 RP* ³ 1Geïnactiveerd bovine viral diarrhoea virus, stam BIO-25 RP* ³ 1Geïnactiveerd *Mannheimia haemolytica*, serotype A1 stam DSM 5283 RP* ³ 1

* Relative potency

100 ml

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Subcutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen de 10 uur.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.

Beschermen tegen licht.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Fles: 10 ml, 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

BOVALTO Respi 4

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

10 ml

50 ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 10 uur.