

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Nobilis IB+ND+EDS emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Virus inactivados de:

IBV serotipo Massachusetts, cepa M41 $\geq 6,0 \log_2$ unidades IH

NDV cepa Clone 30

$\geq 4,0 \log_2$ unidades IH por 1/50 dosis o 50 DP₅₀

EDS'76 cepa BC14

$\geq 6,5 \log_2$ unidades IH

*IH: inhibición de la hemaglutinación.

*DP₅₀: dosis protectora del 50% de los pollos.

Adyuvante:

Parafina líquida ligera 215 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml (500 dosis)

500 ml (1000 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o vía subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2735 ESP.

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}



DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA DEL VIAL (PET o VIDRIO, 250 o 500 ml)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Nobilis IB+ND+EDS emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

250 ml (500 dosis)

500 ml (1000 dosis)

Cada dosis de 0,5 ml contiene:

Virus inactivados de:

IBV serotipo Massachusetts, cepa M41 $\geq 6,0 \log_2$ unidades IH

NDV cepa Clone 30

$\geq 4,0 \log_2$ unidades IH por 1/50 dosis o 50 DP₅₀

EDS'76 cepa BC14

$\geq 6,5 \log_2$ unidades IH

*IH: inhibición de la hemaglutinación.

*DP₅₀: dosis protectora del 50% de los pollos.

Adyuvante:

Parafina líquida ligera 215 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Pollos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN



Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Proteger de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}