

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Glässer suspensie voor injectie/suspension injectable/Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dos. (2 ml):

Per dosis van 2 ml / Pas dose de 2 ml / Pro Dosis von 2 ml:

Geïnact./inac/inakt *G. parasuis* serotype 5, s. 4800: $\geq 9,1$ ELISA U*

* gemiddelde antilichaamtiter ($\log_2$ waarde) in de potency test bij muizen.

* titre moyen d'anticorps (valeurs $\log_2$) dans le potency test chez des souris

* Mittlerer Antikörpertiter ($\log_2$ Wert) bestimmt im Potency-Test bei Mäusen

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses

25 doses

50 doses

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varkens en zeugen / Porcs et truies /Schweine und Sauen

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intramusculair Gebruik./Voie intramusculaire/Intramusculaire Anwendung

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen / jours / Tage

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

Après ouverture à utiliser immédiatement.

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement.
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V259402 Fles (PET)
BE-V259411 Fles (glas)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Flacons van PET of Glas (100 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Glässer suspensie voor injectie/suspension injectable/Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Pro dos. (2ml):

Per dosis van 2 ml / Pas dose de 2 ml / Pro Dosis von 2 ml:

G. parasuis, serotype 5 : $\geq 9,1$ ELISA U

50 doses

3. DOELDIERSOORT(EN)

Varkens en zeugen/Porcs et truies/Schweine und Sauen

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair Gebruik./Voie intramusculaire/Intramusculaire Anwendung

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 dagen / jours / Tage

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

Après ouverture à utiliser immédiatement.

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Flacons van PET of glas (20 ml of 50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Glässer

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. (2 ml):

Per dosis van 2 ml / Pas dose de 2 ml / Pro Dosis von 2 ml:

G. parasuis serotype 5: $\geq 9,1$ ELISA U

10 doses

25 doses

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken direct gebruiken.

Après ouverture à utiliser immédiatement.

Nach Anbrechen sofort verbrauchen.