

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA ZA 50 ml IN 100 ml PLASTENKE****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Covexin 10 suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml cepiva vsebuje:

<i>C. perfringens</i> toksoid tip A	≥ 0,9 U
<i>C. perfringens</i> toksoid tip B & C (β)	≥ 12,4 U
<i>C. perfringens</i> toksoid tip D (ε)	≥ 5,1 U
<i>C. chauvoei</i> cela kultura, inaktiviran	ustreza Ph Eur.
<i>C. novyi</i> toksoid	≥ 1,2 U
<i>C. septicum</i> toksoid	≥ 3,6 U
<i>C. tetani</i> toksoid	≥ 2,5 U
<i>C. sordellii</i> toksoid	≥ 0,8 U
<i>C. haemolyticum</i> toksoid	≥ 16,5 U

3. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Ovce in govedo.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Subkutana uporaba.

7. KARENCA

Karenca: nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Plastenko shranjujte v zunanji ovojnini.
Zaščitite pred svetlobo.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Zoetis Belgium

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0076/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**100 ml PLASTENKA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Covexin 10 suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml cepiva vsebuje:

<i>C. perfringens</i> toksoid tip A	≥ 0,9 U
<i>C. perfringens</i> toksoid tip B & C (β)	≥ 12,4 U
<i>C. perfringens</i> toksoid tip D (ε)	≥ 5,1 U
<i>C. chauvoei</i> cela kultura, inaktiviran	ustreza Ph Eur.
<i>C. novyi</i> toksoid	≥ 1,2 U
<i>C. septicum</i> toksoid	≥ 3,6 U
<i>C. tetani</i> toksoid	≥ 2,5 U
<i>C. sordellii</i> toksoid	≥ 0,8 U
<i>C. haemolyticum</i> toksoid	≥ 16,5 U

100 ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Ovce in govedo.

4. POTI UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca: nič dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Plastenko shranjujte v zunanji škatli.

Zaščitite pred svetlobo.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Zoetis Belgium

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

50 ml PLASTENKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Covexin 10

2. KOLIČINA UČINKOVIN

C. perfringens toksoid tip A; C. perfringens toksoid tip B & C (β); C. perfringens toksoid tip D (ϵ); C. chauvoei cela kultura, inaktiviran; C. novyi toksoid; C. septicum toksoid; C. tetani toksoid; C. sordellii toksoid; C. haemolyticum toksoid;

50 ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot{številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.