

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 20 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

PANGOLAMIN инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Procaine penicillin G 300.000 IU/ml

20 ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Овце, свине, кучета и котки.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

Да се разклати добре преди употреба.

Овце: 15.000 - 30.000 IU/kg телесна маса (т.м.)/24 часа, еквивалентно на 0,5 - 1,0 ml PANGOLAMIN/10 kg т.м./24 часа.

Прасета: 15.000 - 40.000 IU/kg т.м./24 часа, еквивалентно на 0,5 - 1,3 ml PANGOLAMIN/10 kg т.м./24 часа.

Кучета и котки: 25.000 IU/kg т.м./24 часа, еквивалентно на 1,0 ml PANGOLAMIN/12 kg т.м./24 часа.

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Овце: месо и вътрешни органи: 5 дни при продължителност на лечението 3 – 5 дни;
7 дни при продължителност на лечението 6 – 7 дни ;

мляко: 96 часа.

Прасета: месо и вътрешни органи: 5 дни при продължителност на лечението 3 – 5 дни;
7 дни при продължителност на лечението 6 – 7 дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

PROVET S.A.

0022-1923

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонени кутии за стъклени флакони от 20 ml и 100ml

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклени флакони от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

PANGOLAMIN инжекционна суспензия

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Procaine penicillin G 300.000 IU/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml
10 флакона x 20 ml
10 флакона x 100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Овце, свине, кучета и котки

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочетете листовката.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно приложение.

Да се разклати добре преди употреба.

Овце: 15.000 - 30.000 IU/kg телесна маса (т.м.)/24 часа, еквивалентно на 0,5 - 1,0 ml PANGOLAMIN/10 kg т.м./24 часа.

Прасета: 15.000 - 40.000 IU/kg т.м./24 часа, еквивалентно на 0,5 - 1,3 ml PANGOLAMIN/10 kg т.м./24 часа.

Кучета и котки: 25.000 IU/kg т.м./24 часа, еквивалентно на 1,0 ml PANGOLAMIN/12 kg т.м./24 часа.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Овце: месо и вътрешни органи: 5 дни при продължителност на лечението 3 – 5 дни;
7 дни при продължителност на лечението 6 – 7 дни ;

мляко: 96 часа.

Прасета: месо и вътрешни органи: 5 дни при продължителност на лечението 3 – 5 дни;
7 дни при продължителност на лечението 6 – 7 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След пробиване използвай в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

PROVET S.A.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1923

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП