

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Kartonnen doos
12 x 500 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDEEL**1 ml bevat:**

Calciumgluconaat voor injectie	380 mg (overeenkomend met 34.0 mg of 0.85 mmol Ca^{2+})
Magnesiumchloride hexahydrate	60 mg (overeenkomend met 7.2 mg of 0.30 mmol Mg^{2+})
Boorzuur	50 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

12 x 500 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Runderen, schapen, varkens.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor intraveneus gebruik.

7. WACHTTIJDEN**Wachttijden:**

Runderen, varkens, schapen:

Vlees en slachtafval: nul dagen.

Runderen, schapen:

Melk: nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na openen direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V549697

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Polypropylene fles 500 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDEELLEN**1 ml bevat:**

Calciumgluconaat voor injectie	380 mg (overeenkomend met 34.0 mg of 0.85 mmol Ca ²⁺)
Magnesiumchloride hexahydrate	60 mg (overeenkomend met 7.2 mg of 0.30 mmol Mg ²⁺)
Boorzuur	50 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

4. DOELDIERSOORTENRunderen, schapen, varkens.**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor intraveneus gebruik.

7. WACHTTIJDEN**Wachttijden:**Runderen, varkens, schapen:

Vlees en slachtafval: nul dagen.

Runderen, schapen:

Melk: nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Na openen direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V549697

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Enkel polypropylene fles 500 ml in multiverpakking****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Calmafusion, 380/60/50 mg/ml oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN**1 ml bevat:**

Calciumgluconaat voor injectie	380 mg (overeenkomend met 34.0 mg of 0.85 mmol Ca^{2+})
Magnesiumchloride hexahydrate	60 mg (overeenkomend met 7.2 mg of 0.30 mmol Mg^{2+})
Boorzuur	50 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Runderen, schapen, varkens.

4. TOEDIENINGSWEGEN

Voor intraveneus gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN**Wachttijden:**

Runderen, varkens, schapen:
Vlees en slachtafval: nul dagen.

Runderen, schapen:
Melk: nul uren.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:
Na openen direct gebruiken.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}