

## **A. ÁLETRANIR**

## UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Á YTRI UMBÚÐUM

Pappaaskja með 24 spenadælum  
Pappaaskja með 20 spenadælum  
Pappaaskja með 10 spenadælum

### 1. HEITI DÝRALYFS

Novocillin LC 1000 mg spenalyf, dreifa fyrir mjólkandi kýr

Oxacillínnatríum

### 2. VIRK(T) INNIHALDSEFNI

Hver 10 g spenadæla inniheldur:

**Virk innihaldsefni:**

Oxacillínnatríum 1000 mg  
(jafngildir 1042,5 mg af oxacillínnatríumeinhýdrati eða 948 mg af oxacillíni)

### 3. LYFJAFORM

Spenalyf, dreifa

### 4. PAKKNINGASTÆRÐ

10 spenadælur sem hver inniheldur 10 g af dreifu  
20 spenadælur sem hver inniheldur 10 g af dreifu  
24 spenadælur sem hver inniheldur 10 g af dreifu

### 5. DÝRATEGUND(IR)

Nautgripir (mjólkandi kýr)

### 6. ÁBENDING(AR)

[Á ekki við]

### 7. AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF OG ÍKOMULEIÐ(IR)

Til notkunar í spena.  
Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

### 8. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Biðtími:  
Kjöt og innmatur 6 sólarhringar  
Mjólk 144 klukkustundir (6 sólarhringar)

**9. SÉRSTÖK VARNADARORÐ, EF ÞÖRF KREFUR**

Penicillín og cefalósporín geta stundum valdið alvarlegum ofnæmisviðbrögðum. Lesið fylgiseðilinn fyrir viðvaranir notenda.

Lesið fylgiseðilinn fyrir notkun.

**10. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota strax.

**11. SÉRSTÖK GEYMSLUSKILYRÐI**

Geymið við lægri hita en 25°C.

**12. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR Á ÓNOTUÐUM LYFJUM EÐA ÚRGANGI, EF VIÐ Á**

Förgun: Lesið fylgiseðil.

**13. VARNADARORÐIN „DÝRALYF“ OG SKILYRÐI EÐA TAKMARKANIR Á AFGREIÐSLU OG NOTKUN, EF VIÐ Á**

Dýralyf. Lyfseðilsskylt.

**14. VARNADARORÐIN „GEYMIÐ ÞAR SEM BÖRN HVORKI NÁ TIL NÉ SJÁ“**

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

**15. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA**

Pharmanovo Veterinärarzneimittel GmbH  
Liebochstr. 9  
8143 Dobl  
Austurríki

**16. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

IS/2/20/011/01

**17. LOTUNÚMER FRAMLEIÐANDA**

<Lotunr.><Lot> {númer}

10 intramammary injectors: Vnr 537229

20 intramammary injectors: Vnr 388034

24 intramammary injectors: Vnr 436156

**LÁGMARKS UPPLÝSINGAR SEM SKULU KOMA FRAM Á LITLUM INNRI UMBÚÐUM****Spenadæla 10 g****1. HEITI DÝRALYFS**

Novocillin LC 1000 mg spenalyf, dreifa fyrir mjólkandi kýr

Oxacillínatríum

**2. MAGN VIRKS INNIHALDSEFNIS/VIRKRA INNIHALDSEFNA**

Hver 10 g spenadæla inniheldur:

**Virk innihaldsefni:**

Oxacillínatríum 1000 mg

(jafngildir 1042,5 mg af oxacillínatríumeinhýdrati eða 948 mg af oxacillíni)

**3. INNIHALD TILGREINT SEM ÞYNGD, RÚMMÁL EÐA FJÖLDI SKAMMTA**

10 g

**4. ÍKOMULEIÐ(IR)**

Til notkunar í spena

**5. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU**

Biðtími:

Kjöt og innmatur 6 sólarhringar

Mjólk 144 klukkustundir (6 sólarhringar)

**6. LOTUNÚMER**

&lt;Lotunr.&gt;&lt;Lot&gt; {númer}

**7. FYRNINGARDAGSETNING**

EXP {mánuður/ár}

Rofna pakkningu skal nota strax.

**8. VARNADARORÐIN „DÝRALYF“**

Dýralyf.