

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN DE 100 ml y de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Cadorex 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Florfenicol 300 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

5. INDICACIÓN(ES) DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía intramuscular o subcutánea
Ovino: Vía intramuscular
Porcino: Vía intramuscular

7. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera

Bovino:

Carne:	por vía IM:	30 días
	por vía SC:	44 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino:

Carne:	por vía IM:	39 días
--------	-------------	---------

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: por vía IM: 18 días

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
--

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

No congelar.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”
--

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LIVISTO Int'l, S.L.

14. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

3532 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot:

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO**VIAL 100 ml y de 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Cadorex 300 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Florfenicol... 300 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía intramuscular ó subcutánea
Ovino: Vía intramuscular.
Porcino: Vía intramuscular.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera

Bovino:

Carne:	por vía IM:	30 días
	por vía SC:	44 días

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Ovino:

Carne:	por vía IM:	39 días
--------	-------------	---------

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano. No usar en animales gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne:	por vía IM:	18 días
--------	-------------	---------

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

No congelar.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LIVISTO Int'l, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot: