

A. MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**

Plastlåda innehållande 2, 10 eller 20 injektionsflaskor med 1 dos (2 ml)
 Kartong innehållande 1 injektionsflaska med 5 doser (10 ml)
 Plastlåda innehållande 5 eller 10 injektionsflaskor med 5 doser (10 ml)
 Kartong innehållande 1, 12 eller 24 injektionsflaskor med 25 doser (50 ml)
 Kartong innehållande 1 injektionsflaska med 50 doser (100 ml)

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Fencovis RCE vet injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos (2 ml) innehåller:

<i>Escherichia coli</i> serotyp O8:K35 (fimbrial F5-adhesin), inaktiverat	RP* ≥ 1
Bovint rotavirus, serotyp G6P1, stam TM-91, inaktiverat	RP* ≥ 1
Bovint coronavirus, stam C-197, inaktiverat	RP* ≥ 1

*Relativ potens

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

2 x 1 dos (2 ml)
 10 x 1 dos (2 ml)
 20 x 1 dos (2 ml)
 1 x 5 doser (10 ml)
 1 x 25 doser (50 ml)
 1 x 50 doser (100 ml)
 5 x 5 doser (10 ml)
 10 x 5 doser (10 ml)
 12 x 25 doser (50 ml)
 24 x 25 doser (50 ml)

4. DJURSLAG

Nötkreatur (dräktiga kvisgor och kor).

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Intramuskulär användning.

7. KARENSTIDER

Karenstid: noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp: {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Öppnade injektionsflaskor förvaras vid högst 25 °C.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr 62188

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**100 ml injektionsflaska av glas eller plast (50 doser)****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Fencovis RCE vet injektionsvätska, suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Varje dos (2 ml) innehåller:

Escherichia coli seotyp O8:K35 (fimbrial F5-adhesin), inaktiverat RP* ≥ 1 Bovint rotavirus, serotyp G6P1, stam TM-91, inaktiverat RP* ≥ 1 Bovint coronavirus, stam C-197, inaktiverat RP* ≥ 1

*Relativ potens

50 doser (100 ml)

3. DJURSLAG

Nötkreatur (dräktiga kvigor och kor).

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**i.m.**

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid: noll dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Ljuskänsligt.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR**Injektionsflaskor av glas med 1 dos (2 ml)****Injektionsflaskor av glas eller plast med 5 doser (10 ml) och 25 doser (50 ml)****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Fencovis RCE vet

2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

1 dos

5 doser

25 doser

2 ml

10 ml

50 ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 10 timmar.