

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Plastikbox mit 10 Dosen: 10 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat und 10 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel zur Suspension.
Plastikbox mit 50 Dosen: 50 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat und 50 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel zur Suspension.
Plastikbox mit 100 Dosen: 100 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat und 100 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel zur Suspension.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPI
Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (1 ml):

Attenuiertes Staupevirus.....	10 ^{4,0-6,0} GKID ₅₀
Attenuiertes canines Adenovirus Typ 2	10 ^{2,5-6,3} GKID ₅₀
Attenuiertes canines Parvovirus Typ 2	10 ^{4,9-7,1} GKID ₅₀
Attenuiertes canines Parainfluenza-Virus Typ 2	10 ^{4,7-7,1} GKID ₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen: 10 x 1 Dosis Lyophilisat + 10 x 1 ml Lösungsmittel
50 Dosen: 50 x 1 Dosis Lyophilisat + 50 x 1 ml Lösungsmittel
100 Dosen: 100 x 1 Dosis Lyophilisat + 100 x 1 ml Lösungsmittel

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Injektion.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V499164

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikbox mit 10 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat
Plastikbox mit 50 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat
Plastikbox mit 100 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 Dosis Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPI
Lyophilisat zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (1 ml):

Attenuiertes Staupevirus.....	$10^{4,0-6,0}$	GKID ₅₀
Attenuiertes canines Adenovirus Typ 2	$10^{2,5-6,3}$	GKID ₅₀
Attenuiertes canines Parvovirus Typ 2	$10^{4,9-7,1}$	GKID ₅₀
Attenuiertes canines Parainfluenza-Virus Typ 2	$10^{4,7-7,1}$	GKID ₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Dosen: 10 x 1 Dosis
50 Dosen: 50 x 1 Dosis
100 Dosen: 100 x 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Injektion.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V499164

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikbox mit 10 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel
Plastikbox mit 50 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel
Plastikbox mit 100 Durchstechflaschen (Glas) mit je 1 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für Eurican DAP/DAPPi

2. WIRKSTOFF(E)

Wasser für Injektionszwecke

1 ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1 ml

50 x 1 ml

100 x 1 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Injektion.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {TT/MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die mit dem Impfstoff bereitgestellte Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V499164

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Lyophilisat-Durchstechflasche: 1 Dosis

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Eurican DAPPi

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

DAPPi

1 Dosis

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Lösungsmittelflasche: 1 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lösungsmittel für Eurican DAP/DAPPi

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

1 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}