

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Vreča

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Doxx-Sol 500 mg/g prašek za dajanje v vodo za pitje/mlečni nadomestek za teleta pred nastopom prežvekovanja, prašiče in piščance

Doksiciklinijev hiklat

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

En gram vsebuje:

Doksiciklinijev hiklat 500 mg (enakovredno 433 mg doksiciklina)

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Prašek za dajanje v vodo za pitje/mlečni nadomestek.

4. VELIKOST PAKIRANJA

1 kg (5 kg)

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Teleta (pred nastopom prežvekovanja), prašiči, piščanci (brojlerji, piščanci kokoši nesnic, piščanci matičnih jat)

6. INDIKACIJE

7. NAČIN IN POT UPORABE

Peroralna uporaba po raztapljanju v vodi za pitje/mlečnem nadomestku.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi:

Teleta: 7 dni

Prašiči: 8 dni

Piščanci: 5 dni

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A) , ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp <mesec/leto>

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 3 mesece.

Rok uporabnosti po rekonstituciji v vodi za pitje: 24 ur.

Rok uporabnosti po rekonstituciji v mlečnem nadomestku: 4 ure.

Odprto zdravilo uporabite do:

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0492/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {številka}