

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 1 Blister mit 10 Tabletten zu je 1000 Dosen
Packung mit 1 Blister mit 10 Tabletten zu je 2000 Dosen
Packung mit 10 Blistern mit je 10 Tabletten zu je 1000 Dosen
Packung mit 10 Blistern mit je 10 Tabletten zu je 2000 Dosen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avinew Fizz Brausetablette

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis:
Lebendes Newcastle-Krankheit-Virus, Stamm VG/GA-Avinew: 5,5 – 7,0 log₁₀ EID₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 1000 Dosen

100 x 1000 Dosen

10 x 2000 Dosen

100 x 2000 Dosen

4. ZIELTIERARTEN

Hühner (Masthühner, künftige Legehennen und künftige Elterntiere).
Truthähne.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hühner: Anwendung am Auge, okulonasale Anwendung oder Anwendung als Trinkwasser.
Truthähne: okulonasale Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Nach Rekonstituieren: verwendbar bis 2 Stunden.

9 BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Aus dem Blisterpackung entnommene, nicht verbrauchte Tabletten nicht aufbewahren.

Die Blisterpackung im Umschlag aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V661888

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Hergestellt mit einer Technologie unter Lizenz der Phibro Animal Health Corporation USA und ihren Partnertgesellschaften.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Blister mit 10 Tabletten zu je 1000 Dosen

Blister mit 10 Tabletten zu je 2000 Dosen

1. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Avinew Fizz



2. ZULASSUNGSHABER

Lebendes Newcastle-Krankheit-Virus, VG/GA-AVINEW

1000 d.

2000 d.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren: verwendbar bis 2 Stunden.