

ANEKS III
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko zawierające butelkę 1-litrową

Pudełko zawierające 2,5-litrowy, 4,5-litrowy i 8-litrowy worek

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoprinil pour-on 5 mg/ml roztwór do polewania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Eprynomektyna 5,00 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 L

2,5 L

4,5 L

8 L

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Do stosowania zewnętrznego.

Przez polewanie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 15 dni.

Mleko: zero godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

(Tylko butelka:) Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 1 roku.

(Tylko worek:) Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 2 lat.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

VIRBAC

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 2517/16

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**2,5-litrowy i 5-litrowy pojemnik****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml roztwór do polewania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Eprynomektyna 5,00 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

2,5 L

5 L

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Do stosowania zewnętrznego.

Przez polewanie.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne: 15 dni.

Mleko: zero godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 1 roku.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

VIRBAC

14. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2517/16

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Butelka 1-litrowa****2,5-litrowy; 4,5-litrowy i 8-litrowy worek****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml roztwór do polewania

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Eprynomektyna 5,00 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

4. DROGI PODANIADo stosowania zewnętrznego.
Przez polewanie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJIOkresy karencji:
Tkanki jadalne: 15 dni.
Mleko: zero godzin.**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

(Tylko butelka i pojemnik:) Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 1 roku.
(Tylko worek:) Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 2 lat.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

VIRBAC

9. NUMER SERII

Lot {numer}