Karton für 200 Dosen			
1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS			
Salmoporc, Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Schweine			
2. WIRKSTOFF(E)			
Eine Impfdosis (1 ml resuspendierter Impfstoff) enthält:			
Salmonella Typhimurium Mutante, Stamm 421/125, 5 x 10 ⁸ bis 5 x 10 ⁹ KbE* genetisch stabil, doppelt attenuiert (Histidin-Adenin-auxotroph) * KbE = Kolonie-bildende Einheit			
3. DARREICHUNGSFORM			
Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben			
4. PACKUNGSGRÖSSE(N)			
200 Dosen			
5. ZIELTIERART(EN)			
Schwein			
6. ANWENDUNGSGEBIET(E)			
7. ART DER ANWENDUNG			
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.			
8. WARTEZEIT(EN)			
Wartezeit: Essbare Gewebe: 42 Tage (6 Wochen) nach der 2. Impfung.			
9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH			
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.			

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

10.	VERFALLDATUM	
1 7		
	rendbar bis:	
Кеко	nstituierten Impfstoff innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.	
11.	BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN	
Im K	ühlschrank lagern (2°C – 8°C). Vor Licht schützen.	
12.	BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH	
Entso	orgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.	
13.	VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND	
Für T	l'oro	
	chreibungspflichtig.	
, 615,		
14.	KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"	
Arzn	eimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.	
15.	NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS	
10.		
Ceva	Santé Animale	
10 av	av. de La Ballastière	
3350	0 Libourne	
Frank	creich	
16.	ZULASSUNGSNUMMER(N)	
AT: Z	Z.Nr.: 838870	

2

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN			
Flasche mit 200 Dosen			
1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS			
Salmoporc, Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension zum Eingeben für Schweine			
2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE			
Salmonella Typhimurium-Mutante, Stamm 421/125, 5 x 10 ⁸ bis 5 x 10 ⁹ KbE/ID genetisch stabil, doppelt attenuiert (ade-/his-)			
3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL			
200 Dosen			
4. ART(EN) DER ANWENDUNG			
Zum Eingeben			
5. WARTEZEIT(EN)			
Wartezeit: Essbare Gewebe: 42 Tage (6 Wochen) nach der 2. Impfung			
6. CHARGENBEZEICHNUNG			
ChB.			
7. VERFALLDATUM			
Verwendbar bis: Rekonstituierten Impfstoff innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.			
8. VERMERK " FÜR TIERE"			
Für Tiere.			