

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe (10 ml, 5 x 10 ml, 25 ml, 50 ml)

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Xylamidor 20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Xylazinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Ksylazyna (w postaci chlorowodorku) 20 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 ml
25 ml
50 ml
5 x 10 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, konie, psy, koty

5. WSKAZANIA LECZNICZE

-

6. DROGI PODANIA

Bydło: iv., im.

Konie: iv.

Psy: iv., im.

Kot: im., sc.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło, konie:

Tkanki jadalne: 1 dzień

Mleko: zero godzin

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

-

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT“

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VetViva Richter

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Fiolka z przezroczystego szkła typu I, zawierająca 10 ml produktu lub fiolka z przezroczystego szkła typu II, zawierająca 25 ml lub 50 ml produktu, zamknięta korkiem z powlekanej gumy bromobutyłowej typu I i aluminiowym kapslem.

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Xylamidor



Bydło, konie, psy, koty

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Xylazinum 20 mg/ml

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...