

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Doos met 10 spuiten van 12 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Pathozone, 25 mg/ml**, suspensie voor intramammair gebruik**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)**

Per 10 ml:

250 mg cefoperazon als cefoperazon natrium

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 10 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen (lacterende koeien)

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramammaire toediening

7. WACHTTIJD(EN)**Wachttijd:**

Vlees en slachtafval: 2 dagen

Melk: 96 uur

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V134556

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Spuiten van 12 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Pathozone****2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Per 10 ml:

250 mg cefoperazon als cefoperazon natrium

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}