

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton****1x20 ml (10 Dosen), 1x100 ml (50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval IBR-Marker Inactivatum Suspension zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 2 ml Dosis:

BoHV-1, Stamm Difivac (gE-negativ): induziert im GMT* von mindestens 1:160 in Rindern

* Geometrischen Mittel einen serumneutralisierenden Titer

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 20 ml (10 Dosen)

1 x 100 ml (50 Dosen)

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V171507

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Etikett auf Glasflasche
100 ml (50 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rispoval IBR-Marker Inactivatum Suspension zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Pro 2 ml Dosis

BoHV-1, Stamm Difivac (gE-negativ): induziert im GMT* von mindestens 1:160 in Rindern

* Geometrischen Mittel einen serumneutralisierenden Titer

100 ml (50 Dosen)

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

Nicht einfrieren

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Zoetis Belgium

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett auf Glasflasche

20 ml (10 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rispoval IBR-Marker Inactivatum

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

BoHV-1

20 ml (10 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.