

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

SYNULOX RTU 140 mg/38,5 mg suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En ml suspenzije vsebuje 140,00 mg amoksicilina (v obliki amoksicilin trihidrata) in 38,50 mg klavulanske kisline (v obliki kalijevega klavulanata).

3. VELIKOST PAKIRANJA

6 x 100 ml

12 x 40 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Govedo, prašiči: intramuskularna uporaba.

Psi, mačke: intramuskularna ali subkutana uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Prašiči:

Meso in organi: 20 dni.

Govedo:

Meso in organi: 56 dni.

Mleko ni primerno za prehrano ljudi do 60 ur po uporabi zdravila.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Shranjujte na suhem mestu.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Zoetis Belgium

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0325/002

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**VIALA po 100 ml****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Synulox RTU 140 mg/38,5 mg suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Amoksisicilin (v obliki amoksisicilin trihidrata) 140,00 mg/ml

Klavulanska kislina (v obliki kalijevega klavulanata) 38,50 mg/ml

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, psi in mačke.

4. POTI UPORABE

Govedo in prašiči: i.m.

Psi in mačke: i.m. ali s.c.

5. KARENCA

Karenca:

Prašiči:

Meso in organi: 20 dni.

Govedo:

Meso in organi: 56 dni.

Mleko ni primerno za prehrano ljudi do 60 ur po uporabi zdravila.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Zoetis Belgium

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

VIALA po 40 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Synulox RTU

2. KOLIČINA UČINKOVIN

amoksicilin (v obliki amoksicilin trihidrata)	140,00 mg/ml
klavulanska kislina (v obliki kalijevega klavulanata)	38,50 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.