

ANNEXE III
ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

EMDOCOLIN 50%, 500 mg/g, poudre pour administration dans l'eau de boisson/le lait

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Sulfate de colistine 500 mg équivalent à 9,5 Mio UI colistine.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

12 x 1 kg
6 x 2 kg

4. ESPÈCES CIBLES

Bovin (Veaux) et porcs.

5. INDICATION(S)**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Orale.
Lire la notice avant utilisation.

7. TEMPS D'ATTENTE

Veau, porc : viande et abats: 1 jour.

8. DATE DE PEREMPTION

EXP: ... {mois/année}
Après ouverture, à utiliser dans: 28 jours.
Après dilution dans l'eau de boisson: 24 heures.
Après solubilisation dans le lait destiné aux veaux: utilisation immédiate, ne pas conserver.

9. PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. À conserver dans un endroit sec.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION “TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS”

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka bv

14. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V388997.

15. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Sachets en polyéthylène laminé de 100 g, 500 g, 1000 g ou de 2000 g.

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

EMDOCOLIN 50%, 500 mg/g, poudre pour administration dans l'eau de boisson/le lait pour veaux et porcs.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Colistini sulfas 500 mg (eq. 9,5 Mio UI).

3. ESPECES CIBLES

Bovin (Veaux) et porcs.

4. VOIE D'ADMINISTRATION

Orale.

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Veau, porc : viande et abats: 1 jour.

6. DATE DE PEREMPTION

EXP: ... {mois/année}

Après ouverture, à utiliser dans: 28 jours.

Après dilution dans l'eau de boisson: 24 heures.

Après solubilisation dans le lait pour les veaux: utilisation immédiate, ne pas conserver.

7. PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. A conserver dans un endroit sec.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka bv

9. NUMÉRO DU LOT

LOT {numéro}