

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dimazon 50 mg/ml
Oplossing voor injectie, Solution injectable, Injektionslösung

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Furosemidum 50 mg/ ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

EMA Pictogrammen: rund/paard/hond/kat

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor intraveneuze of intramusculaire injectie.
Pour injection intraveineuse ou intramusculaire.
Zur intravenösen oder intramuskulären Injektion.

7. WACHTTIJD(EN)

Doeldiersoorten Espèces sibles Zieltierarten	Toediening/Wachttijden Administration/Temps d'attente Anwendung/Wartezeiten	
	Vlees en slachtafval Viande et abats Essbare Gewebe	Melk Lait Milch
Rund/Bovin/Rind	i.v./1 d./j./T.	i.v./1 d./j./T.
Paard/Cheval/Pferd	i.v./1 d./j./T.	i.v./ -
Hond/Chien/Hund	i.v., i.m./ -	i.v., i.m./ -
Kat/Chat/Katze	i.v., i.m./ -	i.v., i.m./ -

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.
Après ouverture à utiliser dans 28 jours.
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25°C. Beschermen tegen licht.
À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C. Conserver à l'abri de la lumière
Nicht über 25°C lagern. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter. / Lire la notice avant utilisation. / Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik / À usage vétérinaire uniquement / Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Conserver hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V067444

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Flacon****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dimazon

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Furosemidum 50 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.