

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 100 ml
Caja con 1 vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

LINCOTRIMEX 100 mg/ml + 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Sulfato de espectinomicina tetrahidrato.....	151,20 mg
(equivalente a 100 mg de espectinomicina)	
Hidrocloruro de lincomicina.....	56,70 mg
(equivalente a 50 mg de lincomicina)	

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y perros.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: intramuscular
Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino y ovino:

Carne: 14 días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SUPER'S DIANA, S.L.

14. NÚMERO DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2265 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot: {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta vial de 100 ml
Etiqueta vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

LINCOTRIMEX 100 mg/ml + 50 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOSACTIVOS

Cada ml contiene:

Sulfato de espectinomicina tetrahidrato..... 151,20 mg
(equivalente a 100 mg de espectinomicina)

Hidrocloruro de lincomicina..... 56,70 mg
(equivalente a 50 mg de lincomicina)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y perros.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: intramuscular
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino y ovino:

Carne: 14 días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SUPER'S DIANA, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot: {número}