

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 Pipetten (0,5 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pestigon 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen
Fipronil

2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine 0,5 ml Pipette enthält:
50 mg Fipronil
0,1 mg Butylhydroxyanisol (E320)
0,05 mg Butylhydroxytoluol (E321)

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Auftropfen.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 oder 150 Pipetten (0,5 ml).

5. ZIELTIERART(EN)

Katze

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zecken und Flöhe.

Zur Behandlung eines Flohbefalls (*Ctenocephalides felis*) bei Katzen. Das Tierarzneimittel zeigt eine sofortige insektizide Wirkung und bis zu 5 Wochen anhaltende insektizide Wirksamkeit gegen Neubefall mit adulten Flöhen.

Das Tierarzneimittel weist eine akarizide Wirksamkeit mit abtötender Wirkung gegen Zecken (*Ixodes ricinus*) innerhalb von 48 Stunden auf.

7. ART DER ANWENDUNG

Für Katzen mit einem Körpergewicht von mehr als 1 kg.
Entfernen Sie nicht die Pipette aus dem Folienkissen vor der Anwendung.
Nur zur äußerlichen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Im Originalbehältnis aufbewahren, um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Rezeptfrei, apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-01092

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}

Vertrieb:

PRO ZOON Pharma GmbH
Karl-Schönherr-Straße 3
A-4600 Wels

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Folienkissen für 0,5 ml Pipette/Blister****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Pestigon 50 mg Lösung zum Auftropfen für Katzen

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Eine 0,5 ml Pipette enthält 50 mg Fipronil.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

0,5 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Nur zur äußerlichen Anwendung.

5. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: {MM/JJJJ}

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.

9. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook Laboratories Limited

MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN

0,5 ml Pipette/Blister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Pestigon

2. STÄRKE

50 mg

3. ZULASSUNGSINHABER

Norbrook

4. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

4. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

6. VERMERK "FÜR TIERE"

<Piktogramm einer Katze>

7. DARREICHUNGSFORM

<Piktogramm einer Spot-on Pipette>

8. VOLUMEN

0,5 ml

