

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Synulox LC Suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa contiene:

Amoxicilina (como amoxicilina trihidrato)	200 mg
Ácido clavulánico (como clavulanato de potasio)	50 mg
Prednisolona	10 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

3 jeringas
12 jeringas

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas en lactación).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: 7 días.

Leche: 84 horas, p. ej. 7 ordeños cuando se ordeña 2 veces al día u 11 ordeños cuando se ordeña 3 veces al día.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/yyyy}

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C
Conservar en lugar seco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1112 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}



DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Jeringa de polietileno

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Synulox LC

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa contiene:

Amoxicilina	200 mg
Ácido clavulánico	50 mg
Prednisolona	10 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/yyyy}