

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Packung mit 10 Flaschen x 1 Dosis

Packung mit 100 Flaschen x 1 Dosis

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rabisin, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (1 ml) enthält:

Tollwutvirus, Stamm G52 (Pasteur), inaktiviert $\geq 2,09 \log_{10} OD_{50}$ und ≥ 1 I.E.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 Flaschen zu je 1 Dosis

100 Flaschen zu je 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde, Katzen, Marderartige, Pferde, Rinder und Schafe.

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur s.c. oder i.m. Injektion (Pferde nur i.m.)

7. WARTEZEITEN

Wartezeit Pferd, Rind, Schaf: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C).

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Österreich:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Deutschland: Zul.-Nr. 94a/84

Österreich: Z. Nr. 8-20114

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

DE: Packung mit 10 ml (10 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rabisin, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (1 ml) enthält:

Tollwutvirus, Stamm G52 (Pasteur), inaktiviert $\geq 2,09 \log_{10} OD_{50}$ und ≥ 1 I.E.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Packung mit 10 Flaschen zu je 1 Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde, Katzen, Marderartige, Pferde, Rinder und Schafe.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur s.c. oder i.m. Injektion (Pferde nur i.m.)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit Pferd, Rind, Schaf: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {TT/MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C).

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Deutschland:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Deutschland: Zul.-Nr. 94a/84

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 ml (1 Dosis)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rabisin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

10 ml (10 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Rabisin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

10 ml (10 Dosen)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}