

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Kartonnen doos met flacon à 50-, 100,250 ml

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nulfor Minidose 450 mg/ml  
Oplossing voor injectie voor runderen.  
Solution injectable pour bovins.  
Injektionslösung für Rinder.

Florfenicol

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDE(E)L(EN)**

Florfenicol 450 mg/ml

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie.  
Solution injectable.  
Injektionslösung.

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

50 ml  
100 ml  
250 ml

**5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Runderen  
Bovins  
Rinder

**6. INDICATIES**

Niet van toepassing voor de buitenverpakking.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Inj. SC/IM  
Zie bijsluiter./Voir notice./Siehe Packungsbeilage.

**8. WACHTTERMIJN**

(Orgaan)vlees/Viande et abats/Essbare Gewebe:

Inj. SC (40 mg/kg, 1x): 64 d./j./T.

Inj. IM (20 mg/kg, 2x): 37 d./j./T.

Niet voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. / Ne pas utiliser chez les animaux en lactation producteurs de lait destiné à la consommation humaine./ Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**

Vermijd accidentele zelfinjectie en contact met huid, mond en ogen. Was de handen na behandeling. Zie bijsluiter.

Eviter toute auto-injection accidentelle et tout contact avec la peau, la bouche et les yeux. Se laver les mains après traitement. Voir notice.

Eine versehentliche Selbstinjektion und Kontakt mit Haut, Mund und Augen ist zu vermeiden. Nach der Anwendung Hände waschen. Siehe Packungsbeilage.

**10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP.:

Bewaring: Na openen: 28 d./Conservation: Après ouverture: 28 j./Lagerung: Nach Öffnen: 28 T.

**11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN**

Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel. Flacon bewaren in de omdoos ter bescherming tegen licht.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température. Conserver le flacon dans le carton afin de le protéger contre la lumière.

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Tout produit non utilisé ou déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Nicht verwendetes Produkt oder Abfall Materialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing**

Ad us. vet.

Op diergeneeskundig voorschrift.

Sur prescription vétérinaire.

Verschreibungspflichtig.

**14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland

**16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER**

BE-V321964

<b>17. PARTIJNUMMER FABRIKANT</b>
-----------------------------------

Lot:

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Etiket voor flacon à 50 -100 - 250 ml

**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nuflor Minidose 450 mg/ml  
Oplossing voor injectie voor runderen.  
Solution injectable pour bovins.  
Injektionslösung für Rinder.

Florfenicol

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)**

Florfenicol 450 mg/ml

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie.  
Solution injectable.  
Injektionslösung.

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

50 ml  
100 ml  
250 ml

**5. DIERSOORTEN(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Runderen/Bovins/Rinder

**6. INDICATIE(S)**

Niet van toepassing voor de directe verpakking.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Inj. SC/IM  
Zie bijsluiter. / Voir notice. / Siehe Packungsbeilage.

**8. WACHTTERMIJN**(Orgaan)vlees/Viande et abats/Essbare Gewebe:

Inj. SC (40 mg/kg, 1x): 64 d./j./T.

Inj. IM (20 mg/kg, 2x): 37 d./j./T.

Niet voor gebruik bij lacterende dieren die melk voor menselijke consumptie produceren. / Ne pas utiliser chez les animaux en lactation producteurs de lait destiné à la consommation humaine./ Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK**

Vermijd accidentele zelfinjectie

Eviter toute auto-injection accidentelle  
Eine versehentliche Selbstinjektion vermeiden

Zie bijsluiter. / Voir notice. / Siehe Packungsbeilage.

#### **10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP.:

Na aanbreken /openen, gebruiken vóór: / Après ouverture, utiliser avant: / Nach Anbrechen /Öffnen, verwendbar bis: \_\_\_\_\_

Houdbaarheid na eerste opening:/Durée de conservation après première ouverture:/ Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen: 28 d./j./T.

#### **11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN**

Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel. Flacon bewaren in de omdoos ter bescherming tegen licht.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température. Conserver le flacon dans le carton afin de le protéger contre la lumière.

Für dieses Tierarzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

#### **12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Alle ongebruikte producten of afvalmaterialen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Tout produit non utilisé ou déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

Nicht verwendetes Produkt oder Abfall Materialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

#### **13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Ad us. vet.

Op diergeneeskundig voorschrift.

Sur prescription vétérinaire.

Verschreibungspflichtig.

#### **14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Außer Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### **15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland

#### **16. NUMMER IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER**

BE-V321964

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot: