

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Etiketa 10 x 1000 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

Lyofilizační medium:

Kalium chloridum, Dinatrii phospas dodecahydricus, Kalii dihydrogeno phospas, Povidonum 30, Gelatina, Natrii chloridum, Saccharum, Mononatrii glutamatum, Agua ad injectabilia.

Zřed'ovač pro okulární, nazální a sprejovou aplikaci:

Agua ad injectabilia q.s.ad 0,03 ml.

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizovaná vakcína k okulární, nazální a perorální aplikaci.

4. VELIKOST BALENÍ

1000 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od stáří 7 dnů.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Způsob použití: Perorání, okulonazální a sprejový.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nenapájet kuřata ½ až 1 hodinu před vakcinací z důvodu plného využití léčebné dávky vakcíny při perorálním podání.

V případě, že počet pro vakcinaci nařazených lékových neodpovídá počtu kusů určených k vakcinaci, je předávkování možné.

Při sprejové aplikaci vakcíny používat ochrannou masku a brýle.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebovat do 1 hodiny po nařazení.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě +2 až +8 °C, v temnu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda . la Selva, 135
17170 AMER (Girona) Spain.

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/065/02-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Etiketa 10 x 2500 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

Lyofilizační medium:

Kalium chloridum, Dinatrii phospas dodecahydricus, Kalii dihydrogeno phospas, Povidonum 30, Gelatina, Natrii chloridum, Saccharum, Mononatrii glutamatum, Agua ad injectabilia.

Zřed'ovač pro okulární, nazální a sprejovou aplikaci:

Agua ad injectabilia q.s.ad 0,03 ml.

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizovaná vakcína k okulární, nazální a perorální aplikaci.

4. VELIKOST BALENÍ

2500 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od stáří 7 dnů.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Způsob použití: Perorální, okulonazální a sprejový.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nenapájet kuřata ½ až 1 hodinu před vakcinací z důvodu plného využití léčebné dávky vakcíny při perorálním podání.

V případě, že počet pro vakcinaci naředěných lékových neodpovídá počtu kusů určených k vakcinaci je předávkování možné.

Při sprejové aplikaci vakcíny používat ochrannou masku a brýle.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebovat do 1 hodiny po naředění.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě +2 až +8 °C, v temnu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda . la Selva, 135
17170 AMER (Girona) Spain.

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/065/02-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Etiketa 10 x 5000 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

Lyofilizační medium:

Kalium chloridum, Dinatrii phospas dodecahydricus, Kalii dihydrogeno phospas, Povidonum 30, Gelatina, Natrii chloridum, Saccharum, Mononatrii glutamatum, Agua ad injectabilia.

Zřed'ovač pro okulární, nazální a sprejovou aplikaci:

Agua ad injectabilia q.s.ad 0,03 ml.

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizovaná vakcína k okulární, nazální a perorální aplikaci.

4. VELIKOST BALENÍ

5000 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí od stáří 7 dnů.

6. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Způsob použití: Perorání, okulonazální a sprejový.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

8. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nenapájet kuřata ½ až 1 hodinu před vakcinací z důvodu plného využití léčebné dávky vakcíny při perorálním podání.

V případě, že počet pro vakcinaci nařazených lékových neodpovídá počtu kusů určených k vakcinaci, je předávkování možné.

Při sprejové aplikaci vakcíny používat ochrannou masku a brýle.

9. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Spotřebovat do 1 hodiny po nařazení.

10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě +2 až +8 °C, v temnu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

12. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

13. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

14. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda . la Selva, 135
17170 AMER (Girona) Spain.

15. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/065/02-C

16. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa 1000 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1000 dávek

4. CESTA PODÁNÍ

Perorání, okulonazální a sprejový.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

7. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa 2500 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

2500 dávek

4. CESTA PODÁNÍ

Perorání, okulonazální a sprejový.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

7. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa 5000 dávek

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S lyof. ad us.vet.

Živá lyofilizovaná vakcína obsahující lentogenní kmen La Sota.

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

Složení jedné dávky:

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota $10^{6,5} - 10^{8,5}$ EID₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

5000 dávek

4. CESTA PODÁNÍ

Perorání, okulonazální a sprejový.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

7. OZNAČENÍ “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

