

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîtes de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 ou 150 pipettes contenant 4,02 ml de médicament vétérinaire

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

PestiGon Combo 402 mg/361,8 mg solution pour spot-on pour très grands chiens
fipronil
(S)-méthoprène

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par pipette de 4,02 ml :

402 mg de fipronil
361,8 mg de (S)-méthoprène

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour spot-on.

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Boîtes de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 ou 150 pipettes de 4,02 ml.

5. ESPÈCES CIBLES

Chien.

6. INDICATION(S)

À utiliser contre les infestations par les puces, seules ou mêlées à des tiques et/ou poux broyeur.

- Traitement contre l'infestation par les puces (*Ctenocephalides* spp.). L'efficacité insecticide contre la réinfestation par des puces adultes se maintient pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces en empêchant le développement des œufs (activité ovicide), des larves et des pupes (activité larvicide) provenant des œufs pondus par les puces adultes jusqu'à 8 semaines après l'application.
- Traitement contre l'infestation par les tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le médicament vétérinaire présente une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines.
- Traitement contre l'infestation par les poux broyeurs (*Trichodectes canis*).

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Usage externe uniquement. Spot-on.
Pour les chiens pesant plus de 40 kg.
Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP : mm/aaaa

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger le médicament vétérinaire de la lumière et de l'humidité.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination : lire la notice.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire.
Délivrance libre

14. MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Norbrook Laboratories Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irlande

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V519635

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

LOT :

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**Sachet pour pipette/plaquette thermoformée de 4,02 ml****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PestiGon Combo 402 mg/361,8 mg solution pour spot-on pour très grands chiens
fipronil
(S)-méthoprène

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par pipette de 4,02 ml :

402 mg de fipronil
361,8 mg de (S)-méthoprène

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

4,02 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot-on.
Extraire la pipette du sachet juste avant usage.
<Pictogramme d'une pipette pour spot-on>

5. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

6. NUMÉRO DU LOT

LOT :

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP : mm/aaaa

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

À usage vétérinaire.
Chien <Pictogramme d'un chien>

9. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited



10. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V519635

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES
THERMOFORMÉES OU FILM THERMOSOUDE****Pipette/Plaquette thermoformée de 4,02 ml****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PestiGon Combo

2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Norbrook

3. DATE DE PÉREMPTION

mm/aaaa

4. NUMÉRO DU LOT

XXXX XXX

5. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

<Pictogramme d'un chien>

6. FORME PHARMACEUTIQUE

<Pictogramme d'une pipette pour spot-on>

7. CONTENU ACTIF

402 mg/361,8 mg

8. VOLUME

4,02 ml

9. PLAGE DE POIDS DE L'ANIMAL CIBLE

> 40 kg

