

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****{UMKARTON}****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexafast 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Dexamethason 2,0 mg  
(als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml, 6 x 20 ml, 12 x 20 ml  
50 ml, 6 x 50 ml, 12 x 50 ml  
100 ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Rind, Ziege, Schwein, Hund und Katze

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: i.v., i.m., intraartikulär und periartikulär.  
Rinder, Ziegen und Schweine: i.v., i.m.  
Hunde und Katzen: i.v., i.m. s.c.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rinder, Ziegen: 8 Tage  
Schweine: 2 Tage nach intramuskulärer Injektion  
6 Tage nach intravenöser Injektion  
Pferde: 8 Tage

Milch:

Rinder, Ziegen: 72 Stunden

Pferde: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. Vermerk "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Industrial Veterinaria, S.A.

*(Der Name des Zulassungsinhabers kann durch das Logo ersetzt werden.)*

Mitvertreiber:

DE:

aniMedica GmbH

AT:

OGRIS Pharma Vertriebsgesellschaft m.b.H

**14. ZULASSUNGSNR.**

DE: 402526.00.00

AT: Z.Nr.: 838634

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

{100 ml}

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexafast 2 mg/ml Injektionslösung

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:

Wirkstoff:

Dexamethason 2,0 mg  
(als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium)**3. ZIELTIERART(EN)**

Pferd, Rind, Ziege, Schwein, Hund und Katze

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Pferde: i.v., i.m., intraartikulär und periartikulär.

Rinder, Ziegen und Schweine: i.v., i.m.

Hunde und Katzen: i.v., i.m. s.c.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rinder, Ziegen: 8 Tage

Schweine: 2 Tage nach intramuskulärer Injektion

6 Tage nach intravenöser Injektion

Pferde: 8 Tage

Milch:

Rinder, Ziegen: 72 Stunden

Pferde: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbruch verwendbar bis: .....

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Industrial Veterinaria, S.A.

*(Der Name des Zulassungsinhabers kann durch das Logo ersetzt werden.)*

Mitvertreiber:

DE:

aniMedica GmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## **MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**{20 ml, 50 ml}**

### **1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Dexafast



### **2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

#### **Wirkstoff:**

Dexamethason 2,0 mg/ml  
(als Dexamethasondihydrogenphosphat-Dinatrium)

### **3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

### **4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: .....