

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА**

Картонена кутия

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Milbeguard Duo 2.5 mg/25 mg дъвчащи таблетки

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**Milbemycin oxime 2.5 mg/таблетка  
Praziquantel 25 mg/таблетка**3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА**2 таблетки  
4 таблетки  
10 таблетки  
24 таблетки  
48 таблетки  
100 таблетки**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

Кучета с тегло най-малко 0.5 kg.

**5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

За лечение на смесени опаразитявания с възрастни цестоди и нематоди и профилактика на диروفилариоза при кучета, ако е показано едновременно лечение срещу цестоди.  
Препоръчва се за малки кучета с телесна маса между 0.5 и 10 kg според следната таблица за дозиране:

Телесна маса (kg)	2.5 mg /25 mg дъвчащи таблетки
0.5-1	1/2 таблетка
>1-5	1 таблетка
>5-10	2 таблетки

**6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Перорално приложение.

**7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ****8. СРОК НА ГОДНОСТ**

Ехр. {мм/гггг}

Срок на годност на разполовените таблетки след първо отваряне на блистера: 6 месеца.

**9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Всички неизползвани части от таблетката трябва да се върнат в отворения блистер, да се поставят обратно във външната опаковка и да се използват при следващото приложение или да се унищожат безопасно.

Да се пази от светлина.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ**



**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП**

Разрешене за търговия № 0022-3215

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ  
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

**Блистер**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Milbeguard Duo



**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

2.5 mg milbemycin oxime и 25 mg praziquantel на таблетка

**3. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**4. СРОК НА ГОДНОСТ**

Exp. {мм/гггг}

**Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ**  
*ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*