

MARKĒJUMS
V/MRP/18/0036

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Levaveto 750 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām
Levamisoli hydrochloridum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 g satur: Levamizola hidrohlorīds 884 mg, atbilst levamizola bāzei 750 mg

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 100 g

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ieteicamā deva ir 10 mg levamizola bāzes / kg ķ.sv., kas atbilst 13,3 mg zāļu.
Šīs veterinārās zāles paredzētas vienreizējai lietošanai noteiktā dzeramā ūdens daudzumā.
Pēc zāļu saturoša dzeramā ūdens lietošanas atjaunot tīra dzeramā ūdens padevi.
Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un subproduktiem: 21 diena.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

Pēc izšķīdināšanas: izlietot 24 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc pirmreizējas atvēršanas uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/18/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Paciņa 100 g: daudzslāņaina poliestera paciņa (ārējais slānis) — zema blīvuma polietilēns / alumīnijs / zema blīvuma polietilēns — zema blīvuma polietilēns (iekšējais slānis).

Paciņa 1000 g: daudzslāņaina poliestera paciņa (ārējais slānis) — alumīnijs — zema blīvuma polietilēns (iekšējais slānis).

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Levaveto 750 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām.

Levamisoli hydrochloridum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 g satur: *Levamisoli hydrochloridum* 884 mg, atbilst *levamisolum* 750 mg

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

100 g

1 kg

5. MĒRĶA SUGAS

Cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Ieteicamā deva ir 10 mg levamizola bāzes / kg ķ.sv., kas atbilst 13,3 mg daļu.

Šīs veterinārās zāles paredzētas vienreizējai lietošanai noteiktā dzeramā ūdens daudzumā.

Pēc zāļu saturoša dzeramā ūdens lietošanas atjaunot tīra dzeramā ūdens padevi.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: gaļai un subproduktiem: 21 diena.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP {mēnesis/gads}

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 6 mēnešu laikā.

Pēc izšķīdināšanas: izlietot 24 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc pirmreizējas atvēršanas uzglabāt cieši noslēgts.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/18/0036

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}