

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**Škatla****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Repose 500 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

pentobarbital 455,7 mg
(kar ustreza 500 mg natrijevega pentobarbitalata)**3. VELIKOST PAKIRANJA**100 ml
250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml**4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Psi, mačke, glodavci, kunci, govedo, ovce, koze, prašiči, konji in kune.

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intravenska uporaba, intrakardialna uporaba, intraperitonealna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, da trupla živali, zdravljenih s tem zdravilom in stranski proizvodi teh živali, ne vstopijo v prehranjevalno verigo in se ne uporabijo za prehrano ljudi ali živali.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 56 dni.

Načeto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Le Vet. Beheer B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0575/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml in 250 ml steklena viala, 100 ml in 250 ml polipropilenska viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Repose 500 mg/ml raztopina za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

pentobarbital 455,7 mg
(kar ustreza 500 mg natrijevega pentobarbitalata)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi, mačke, glodavci, kunci, govedo, ovce, koze, prašiči, konji in kune.

4. POTI UPORABE

Intravenska uporaba, intrakardialna uporaba, intraperitonealna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti, da trupla živali, zdravljenih s tem zdravilom in stranski proizvodi teh živali, ne vstopijo v prehranjevalno verigo in se ne uporabijo za prehrano ljudi ali živali.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 56 dni.

Načeto zdravilo uporabite do...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET**

Le Vet. Beheer B.V.

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}