

A. MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****KARTONG****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Presedine Vet 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSERDetomidinhydroklorid 10,0 mg/ml
(motsvarande 8,36 mg detomidin)**3. FÖRPACKNINGSTORLEK**5 ml
10 ml
20 ml**4. DJURSLAG**

Häst och nöt.

**5. INDIKATIONER****6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

För intravenös eller intramuskulär användning

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Häst, nöt:

Kött och slaktbiprodukter: 2 dygn

Mjölk: 12 timmar

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar. Använd senast __/__/__

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 63354

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska av glas med 5 ml (i en 10 ml injektionsflaska)

Injektionsflaskor av glas med 10 ml

Injektionsflaskor av glas med 20 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Presedine Vet

2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Detomidinhydroklorid 10,0 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.