

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**FALTSCHACHEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIRBAMEC 1 % Injektionslösung
Ivermectin

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml:

Wirkstoff :

Ivermectin 10 mg

Sonstiger Bestandteil :

Glycerol formal qsp 1 ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml
500 ml
1 L

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

-

7. ART DER ANWENDUNG

Nur durch subkutane Injektion mit sterilem Material.

Rinder: 1 ml VIRBAMEC pro 50 kg Lebendgewicht (entspricht 0,2 mg Ivermectine pro kg Lebendgewicht).

Schafe: 0.5 ml VIRBAMEC pro 25 kg Lebendgewicht (entspricht 0,2 mg Ivermectine pro kg Lebendgewicht).

Beim Wollschaf sicherstellen, dass die Injektionsnadel sowohl die Wolle als auch die Haut durchsticht.

Psoroptes ovis: 2 Injektionen in einem Abstand von 7 Tagen sind notwendig, um die lebenden Milben zu beseitigen).

Schweine: 1.5 ml VIRBAMEC pro 50 kg Lebendgewicht (entspricht 0.3 mg Ivermectin pro kg Lebendgewicht). Wir empfehlen ein maximales Injektionsvolumen pro Injektionsstelle von 0.75 ml.

Um die korrekte Dosis zu verabreichen, muss das Gewicht des Tieres so genau wie möglich eingeschätzt werden.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Fleisch und Innereien: - Rinder : 49 Tage
- Schafe : 45 Tage
- Schweine : 35 Tage

Milch : - Rinder : Verboten bei Kühen, deren Milch für die menschliche Ernährung bestimmt ist.
- Schafe : Verboten bei Mutterschafen, deren Milch für die menschliche Ernährung bestimmt ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage

10. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Nach der Entnahme der ersten Dosis kann das Produkt 28 Tage aufbewahrt werden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Vor Licht schützen.
Nicht über 30°C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

Das Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere - Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC
1^{ère} avenue – 2065 m - LID
06516 Carros
Frankreich

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V277216

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**FLAKON-ETIKETT****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIRBAMEC 1 % Injektionslösung
Ivermectin

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Ivermectin 10 mg

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

200 ml
500 ml
1 L

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Nur durch subkutane Injektion.

5. WARTEZEIT(EN)

Fleisch und Innereien: - Rinder : 49 Tage
- Schafe : 45 Tage
- Schweine : 35 tage

Milch : - Rinder : Verboten bei Kühen, deren Milch für die menschliche Ernährung bestimmt ist.
- Schafe : Verboten bei Mutterschafen, deren Milch für die menschliche Ernährung bestimmt ist.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}>

Nach der Entnahme der ersten Dosis kann das Produkt 28 Tage aufbewahrt werden.

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.