

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (20, 50, 100 & 250 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Ery-Parvo
Suspensie voor injectie
Suspension injectable
Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Geïnactiveerde stammen/souches inactivés/Inaktivierte Stämme:
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 2 (stam/souche/Stamm M2): ≥ 1 pig protective dose
Porcine Parvovirus (stam/souche/Stamm 014): ≥ 552 EU

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses (20 ml)
25 doses (50 ml)
50 doses (100 ml)
125 doses (250 ml)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Varken (gelten en zeugen).
Porcs (cochettes et truies).
Schwein (Jungsäuen und Säuen).

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik./Voie intramusculaire./Zur intramuskulären Anwendung

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Nul dagen/Temps d'attente: zéro jour/Wartezeit: Null Tage.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}
Na aanbreken gebruiken binnen 10 u.
Après ouverture utiliser dans 10 h.

Nach anbrechen innerhalb von 10 S. verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad. us vet
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire.
Für Tiere.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V182804

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Label (100 ml en 250 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Ery-Parvo
Suspensie voor injectie
Suspension injectable
Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

E. rhusiopathiae inact. (stam/souche/Stamm M2): ≥ 1 ppd
PPV inact. (stam/souche/Stamm 014): ≥ 552 EU

50 doses (100 ml)
125 doses (250 ml)

3. DOELDIERSOORT(EN)

Varken.
Porcs.
Schwein

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Intramusculair gebruik./Voie intramusculaire./Zur intramuskulären Anwendung
Lees vóór gebruik de bijsluiters.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d./j./T.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken/Après ouverture/Nach dem Öffnen: 10 u./h./S.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Label (20 ml en 50 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Porcilis Ery-Parvo

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN***E. rhusiopathiae* inact. Stam/souche/Stamm M2: ≥ 1 ppdPPV inact. Stam/souche/Stamm 014: ≥ 552 EU

20 ml (10 doses)

50 ml (25 doses)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/Après ouverture/Nach dem Öffnen: 10 u./h./S.