

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

{BOÎTE}

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

ECUTAN 5%, 50 mg/ml, solution à diluer pour application cutanée
Chlorhexidin. Digluconas 50 mg/ml
Solution à diluer pour application cutanée

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par ml :

Substance active : Digluconate de chlorhexidine 50 mg/ml

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution à diluer pour application cutanée

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Boite de 100 sachets de 50 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens.

6. INDICATION(S)

Des dilutions d'une solution concentrée d'Ecutan 5% peuvent être utilisées pour la désinfection de la peau intacte afin de réduire la contamination microbienne du champ opératoire avant des interventions chirurgicales.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:Sans objet

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant l'utilisation.

10. DATE DE PÉREMPCTION

EXP {mois/an}

Après ouverture utiliser avant 6 mois.

Après dilution avec de l'eau conforme aux instructions utiliser dans 4 heures.

Après dilution avec de l'alcool conforme aux instructions utiliser dans 15 minutes.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne pas conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

Protéger de la lumière.

À conserver dans l'emballage d'origine.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les déchets doivent être éliminés conformément aux exigences locales

Elimination : lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire.

14. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Emdoka bv
John Lijzenstraat 16
2321 Hoogstraten
Belgique

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V365906

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot:

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRE{**SACHET de 50 ml}**}**1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

ECUTAN 5%, 50 mg/ml, solution à diluer pour application cutanée
Chlorhexidin. Digluconas 50 mg/ml

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Par ml :

Substance active : Digluconate de chlorhexidine 50 mg

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

Sachet de 50 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

6. NUMÉRO DU LOT

Lot:

7. DATE DE PÉREMPPTION

EXP { mois/année}

Après ouverture utiliser avant 6 mois.

Après dilution avec de l'eau conforme aux instructions utiliser dans 4 heures.

Après dilution avec de l'alcool conforme aux instructions utiliser dans 15 minutes.

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

À usage vétérinaire.