

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Etiketa na plastenki

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

BAYCOX 25 mg/ml peroralna raztopina za piščance in purane
Koncentrat za dajanje v vodi za pitje

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Toltrazuril 25 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

1000 ml
100 ml
5 l

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Piščanci in purani piktogram

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite priložena navodila.

7. KARENCA

Karenca:

Piščanci: meso in organi: 14 dni.

Purani: meso in organi: 16 dni.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi. Ne uporabite v obdobju 6 tednov pred začetkom obdobja nesnosti.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 12 tednih. Uporabite v enem dnevu po pripravi raztopine.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Nemčija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0029/001

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: