

A ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton, taille d'emballage de 1, 2, 3, 4, 6 ou 24 pipettes****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Advantix Dog 600/3000 spot-on solution pour chiens de 40 kg à 60 kg
Imidacloprid
Perméthrine

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Une pipette de 6,0 ml contient:
Substances actives: 600 mg imidaclopride, 3000 mg perméthrine

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution spot-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 pipette	(1x 6,0 ml)
2 pipettes	(2x 6,0 ml)
3 pipettes	(3x 6,0 ml)
4 pipettes	(4x 6,0 ml)
6 pipettes	(6x 6,0 ml)
24 pipettes	(24x 6,0 ml)

5. ESPÈCES CIBLES

Chiens

6. INDICATIONS

[Ce texte sur le recto de la boîte (uniquement).]

- Élimine les tiques, les puces et les poux broyeurs.
- Repousse les tiques, moustiques, phlébotomes et mouches d'étables.
- Élimine le risque de transmission de la leishmaniose et l'ehrlichiose canine.

[Ce texte sur le dos de la boîte (uniquement).]

- Élimine les puces (traitement et prévention).
- Élimine les poux broyeurs.
- Repousse et élimine les tiques; réduit ainsi le risque de transmission de maladies vectorielles canines (CVBD) (maladies comme la borreliose, rickettsiose, ehrlichiose).
- Repousse les moustiques et phlébotomes; réduit ainsi le risque de transmission de la leishmaniose.
- Repousse les mouches d'étables; assiste ainsi dans la prévention de la dermatite causée par les piqûres de mouches.


7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

A usage externe uniquement.

Une pipette pour les chiens pesant plus de 40 kg jusqu'à 60 kg.

Lire la notice avant utilisation.

Garder le sachet aluminium avec les plaquettes dans la boîte en carton.



[Pictogramme chien] (spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)

8. TEMPS D'ATTENTE

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

Ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 semaines ou pesant moins de 40 kg poids corporel.

Ne pas utiliser chez les chats.



[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

A utiliser dans les 12 mois après ouverture du sachet aluminium, ou avant EXP si celle-ci est plus courte.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas congeler.

Après ouverture du sachet aluminium, conserver dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 30 °C.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination: lire la notice

13. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE" ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DELIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire.
Délivrance libre.

14. LA MENTION "TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS"

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Allemagne

Fabricant:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Allemagne

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V542391

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot: {numéro}

Autres informations:

- Reste efficace si le chien est mouillé.
- A un effet larvicide contre les puces dans l'environnement direct des chiens traités.
- Peut être utilisé chez les chiennes en gestation ainsi qu'allaitantes.

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES

Étiquette pipette

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**Advantix Dog**

Imidaclopride

Perméthrine

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml perméthrin(e)

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES


6,0 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/ année}

8. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"


> 40 kg ≤ 60 kg

[Pictogramme chien] (spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)




[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

Elanco 

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**Plaquette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog**
Imidaclopride
Perméthrine**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Elanco **3. DATE DE PEREMPTION****4. NUMERO DU LOT****5. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"****>40 kg ≤ 60 kg****6,0 ml**

[Pictogramme chien- spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette – à imprimer en noir et blanc dans la notice papier]



[Pictogramme pipette]




[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRE**Sachet aluminium****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog**
Imidaclopride
Perméthrine**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**Elanco **3. DATE DE PEREMPTION**

EXP {mois/année}

4. NUMERO DU LOT

Lot{numéro}

5. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"**40 kg ≤ 60 kg**
6,0 ml*[Pictogramme chien**[Pictogramme pipette]*

(spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES*[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]*

A utiliser dans les 12 mois après ouverture du sachet aluminium, ou avant EXP si celle-ci est plus courte.