

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON UN VIAL DE 100 ml

CAJA CON UN VIAL DE 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

VITASEL 50 mg/ml + 1,1 mg/ml emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Acetato de todo-rac- α -tocoferilo (vitamina E): 50 mg

Selenito de sodio pentahidratado: 1,1 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne:

- Bovino: 34 días.
- Ovino: 16 días.
- Porcino: 16 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS OVEJERO S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2501 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**VIAL DE 100 ml****VIAL DE 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

VITASEL 50 mg/ml + 1,1, mg/ml emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Acetato de todo-rac- α -tocoferilo (vitamina E) 50 mg

Selenito de sodio pentahidratado..... 1,1 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o subcutánea.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne:

- Bovino: 34 días.
- Ovino: 16 días.
- Porcino: 16 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz y la humedad.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS OVEJERO S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}