

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton (20 seringues), boîte (60 seringues) et boîte (120 seringues)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ubrostar Dry Cow 100 mg / 280 mg / 100 mg, suspension intramammaire pour bovins

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque seringue intramammaire de 4,5 g contient :

Iodhydrate de pénéthamate	100 mg (équivalent à 77,2 mg de pénéthamate)
Bénéthamine pénicilline	280 mg (équivalent à 171,6 mg de pénicilline)
Sulfate de framycétine	100 mg (équivalent à 71,0 mg de framycétine)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

20 x 4,5 g (plus 20 lingettes pour trayons)

60 x 4,5 g (plus 60 lingettes pour trayons)

120 x 4,5 g (plus 120 lingettes pour trayons)

4. ESPÈCES CIBLES

Bovin (vaches au tarissement).

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramammaire.

Administer le contenu d'une seringue dans chaque quartier après la dernière traite d'une lactation.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : 10 jours.

Lait : Traitement au moins 35 jours avant le vêlage : 36 heures après le vêlage.
Traitement moins de 35 jours avant le vêlage : 37 jours après le traitement.**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V408003

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR UNITÉS DE CONDITIONNEMENT
PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****SERINGUE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Ubrostar Dry Cow

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVESIodhydrate de pénéthamate 100 mg, bënëthamine pénicilline 280 mg, sulfate de framycétine 100 mg.
4,5 g**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}